



遥控信号助手



一、概述


遥控信号助手是一款测试信号强弱的工具, 主要用于对比 RF 遥控器(433.92MHz)信号强度、辅助调试天线。也可用于工厂遥控产品生产测试。

二、特点

- TYPE-C 5V供电
- 测量范围 -100dBm~+17 dBm
- 有效信号蜂鸣及LED提示
- 支持ASK信号 (无编码格式要求)
- 频率: 433.92MHz (± 100 KHz)
- 易携带



三、显示说明



四、说明

- 1、本产品主要用于测量433.92MHz的遥控信号，暂不适用其他频率。
- 2、测量结果为相对值，适合对比多个遥控器或天线性能。
- 3、本工具不能替代频谱仪。
- 4、A B键为预留，暂无定义。



五、3款助手对比表

开发助手	信号助手	串口助手
		
用途： 1、显示遥控器/发射模块地址码、按键值、频率、脉宽、编码类型 2、遥控产品批量辅助检测	用途： 1、显示遥控器/发射模块信号强度 2、距离测试 3、遥控产品批量辅助检测	用途： 1、灵系列无线串口模块通信 2、测丢包率 3、测距离
频率：315MHz、433MHz	频率：433MHz	频率：433MHz/490MHz/2.4GHz
尺寸：8.2x4.5x1.6cm	尺寸：8.2x4.5x1.6cm	尺寸：8.2x4.5x1.6cm
供电：TYPE-C	供电：TYPE-C	供电：TYPE-C
 微信扫码购买	 微信扫码购买	 微信扫码购买



遥控数传, 蜂鸟更远!



何杨

蜂鸟无线

13570812706



微信扫一扫

技术咨询+获取详细资料



微信扫一扫

产品购买+资料下载